

Số: /BVYHCT-KD

Lào Cai, ngày tháng 3 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa chất của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai
- Địa chỉ: đường K3, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- DS ĐH Đỗ Diệu Linh - Phụ trách khoa dược
- ĐT: 0977.764.647
- Email: dieulinh170787@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Báo giá gửi về địa chỉ: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai, đường K3, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Nhận qua mail: dieulinh170787@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 29/3/2024 đến hết ngày 10/4/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm này sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 10/4/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa, Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật; số lượng; đơn vị tính. (theo phụ lục chi tiết đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp: Kho của khoa dược bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai, đường K3, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Các

yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản được mô tả cụ thể trong Bảng mô tả đính kèm.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Từ quý II/2024.

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai rất mong nhận được sự tham gia của Quý công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Mai Xuân Trung

Phụ lục 1: DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ

(phụ lục đính kèm yêu cầu báo giá ngày tháng 3 năm 2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai)

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm giao hàng	Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản; Thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin khác liên quan
1	Thuốc thử xét nghiệm GPT(ALT)	Phương pháp: IFCC Phạm vi đo: 0.160 ở 340 nm hoặc 0,080 ở 365 nm Giới hạn phát hiện: 4 U/l hoặc 0.07 µkat/l Thành phần chính: R1: Tris buffer pH 7.8 100 mmol/l L-Alanine 500 mmol/l LDH 1200 U/l R2: NADH2 0.18 mmol/l 2-Oxoglutarate 15 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	R1: 6x66ml R2: 6x16ml	Hộp	5	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
2	Thuốc thử xét nghiệm GOT(AST)	Phương pháp: IFCC Phạm vi đo: 0.160 ở 340nm hoặc 0.080 ở 365nm Giới hạn phát hiện: 4 U/l hoặc 0.07 µkat/l Thành phần chính: R1: Tris buffer pH 7.8 100 mmol/l L-Aspartate 200 mmol/l LDH 800 U/l MDH 600 U/l R2: NADH2 0.18 mmol/l 2-Oxoglutarate 12 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	R1: 6x66ml R2: 6x16ml	Hộp	6	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
3	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calcium	Phương pháp: Arsenazo III Phạm vi đo: 0.04 – 20mg/dL (0.01 – 5 mmol/L) Giới hạn phát hiện thấp hơn là 0,04 mg / dL (0,01 mmol / L) Thành phần chính: Phosphate buffer pH 7.5 50 mmol/L 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid 5 mmol/L Arsenazo III 120 µmol/L Standard: 10 mg/dL (2.5 mmol/L) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	3x60ml	Hộp	8	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
4	Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol	Phương pháp: ChOD-PAP (Cholesterol oxidase/peoxidase) Phạm vi: 3-800 mg/dl (0.08-20.7 mmol/l) Giới hạn phát hiện: 3 mg/dl (0,08 mmol/l) Thành phần chính: R1: Pipes buffer, pH 6.9 90 mmol/l Phenol 26 mmol/l Cholesterol oxidase 200 U/l Cholesterol esterase 300 U/l Peroxidase 1250 U/l 4-Aminoantipyrine 0.4 mmol/l R2: Cholesterol Standard 200 mg/dl (5.17mmol/l) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	6x65ml	Hộp	8	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
5	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine	Phương pháp: Jaffe Phạm vi đo: 0.2 – 15 mg/dL (18 – 1330 µmol/L) Giới hạn phát hiện thấp hơn là 0,2 mg/dL (17,7 µmol/L) Thành phần chính: R1: Sodium hydroxide 0.2 mol/L R2: Picric acid 20 mmol/L Standard: 2 mg/dL (177 µmol/L) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	R1: 4x66ml R2: 4x16ml	Hộp	8	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm giao hàng	Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản; Thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin khác liên quan
6	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose	Phương pháp: GOD-PAP (Glucose oxidase/ peroxidase) Phạm vi đo: Phương pháp điểm cuối tuyến tính lên đến 400 mg /dl (22.2 mmol/l). Phương pháp động học lên đến 700 mg /dl (38.9 mmol/l). Giới hạn phát hiện: 2 mg/dl Thành phần chính: Phosphate buffer, pH 7.5 0.1 mol/l Phenol 7.5 mmol/l GOD 12000 U/l POD 660 U/l 4-Amino-antipyrine 0.40 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	6x66ml	Hộp	10	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
7	Thuốc thử ly giải hồng cầu 3 thành phần	Thành phần chính: Detergent < 4.0% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	500ml	Chai	18	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
8	Hoá chất dùng cho máy phân tích huyết học	Thành phần chính: Sodium chloride < 0.9% Potassium chloride < 0.06% Buffer < 0.3% Preservative < 0.1% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	20L	Thùng	24	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
9	Dung dịch làm sạch và bảo trì máy phân tích huyết học MEK	Thành phần chính: Sodium hypochlorite < 8.0% Sodium hydrate < 2.0% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	5L	Thùng	5	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
10	Dung dịch làm sạch và bảo trì máy phân tích huyết học	Thành phần chính: Detergent < 0.5% Sodium chloride < 1.0% Buffer < 0.3% Preservative < 0.2% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	5L	Thùng	6	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
11	Hoá chất rửa dùng cho máy phân tích sinh hoá	Được sử dụng để làm sạch và vận chuyển các hạt phản ứng, hỗ trợ chiếu sáng. Thành phần: Hydroxit natri, chất hoạt động bề mặt Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	1.8L	Can	18	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm giao hàng	Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản; Thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin khác liên quan
12	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng xét nghiệm sinh hoá	Multicalibrator là huyết thanh hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người. Multicalibrator có thể được sử dụng để hiệu chuẩn máy phân tích sinh hóa: Total Acid Phosphatase, Non-Prostatic, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α -Amylase, a-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, Calcium, Cholesterol total, Cholinesterase, CK-NAC, CK-MB, Creatinine, Copper, Iron, Glucose, GGT, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Magnesium, Phosphate Inorganic, Protein Total, Triglycerides, Uric Acid, Urea, Zinc. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	5ml	Lọ	20	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
13	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng xét nghiệm sinh hoá mức 1	Vật liệu đối chứng đông khô dựa trên huyết tương người, đã được khử fibrin cho các đại lượng đo sau: Total Acid Phosphatase, Non-Prostatic Phosphatase, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α -Amylase, a-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, Calcium, Cholesterol total, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Cholinesterase, CK-MB, CK-NAC, Copper, Creatinine, Glucose, GGT, Iron, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Magnesium, Phosphate Inorganic, Protein Total, Triglycerides, Uric Acid, Urea, Zn. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	5ml	Lọ	20	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
14	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng xét nghiệm sinh hoá mức 2	Vật liệu đối chứng đông khô dựa trên huyết tương người, đã được khử fibrin cho các đại lượng đo sau: Non-Prostatic Phosphatase, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α -Amylase, a-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin Total, Bilirubin Direct, Calcium, Cholesterol, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Cholinesterase, CK-MN, CK-NAC, Copper, Creatinine, Glucose, GGT, Iron, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Magnesium, Phosphate inorganic, Protein Total, Triglycerides, Uric Acid, Urea, Zinc. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	5ml	Lọ	20	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
15	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride	Phương pháp: GPO-PAP (Glycerol phosphate oxidase/peroxidase) Phạm vi đo: 3-1000 mg/dl (0,05 - 11,4 mmol/l) Giới hạn phát hiện: 3mg / dl (0,05 mmol/l) Thành phần chính: Pipes buffer pH 7.8 50 mmol/l p-Chlorophenol 2 mmol/l Lipoprotein lipase 150000 U/l Glycerolkinase 800 U/l Glycerol - 3 - P- oxidase 4000 U/l Peroxidase 440 U/l 4-Aminoantipyrine 0.7mmol/l ATP 0.3mmol/l Mg2+ 40 mmol/l Na-cholat 0.20 mmol/l Potassium-Hexacyanoferrat(II) 1 μ mol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	6x65ml	Hộp	8	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm giao hàng	Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản; Thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin khác liên quan
16	Thuốc thử chẩn lượng Uric acid	Phương pháp: Uricase-PAP Phạm vi đo: 0.2 – 20.0 mg/dl (11.9 – 1190 µmol/l) Giới hạn phát hiện: 0,2 mg/dl (11,9 Phamol/l) Thành phần chính: Phosphate buffer pH 7.4 50 mmol/l DHBSA* 4 mmol/l Uricase 60 U/l POD 660 U/l 4-Aminoantipyrine 1 mmol/l Preservative * 3,5-Dichloro-2-hydroxy-benzenesulfonic acid Standard: Uric acid 6 mg/dl (356.9 µmol/l) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	4x65ml	Hộp	5	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
17	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea	Thuốc thử Urea Phương pháp: UV kinetic Phạm vi đo: 5-400 mg/dl (0,83 đến 66,4 mmol/l) Giới hạn phát hiện: 5 mg/dl (0,83 mmol/l) Thành phần chính: R1: TRIS buffer pH 7.8 50 mmol/l GLDH ≥ 0.80 U/l Urease ≥ 12 U/ml R2: TRIS* buffer pH 9.6 100 mmol/l 2-oxoglutarate 8.3 mmol/l NADH ≥ 0.23 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	R1: 4x66ml R2: 4x16ml	Hộp	5	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
18	Hóa chất xét nghiệm LDL	Phương pháp: Trực tiếp Phạm vi đo: 5-100 mg/dl (0,13 - 26,0 mmol/l) Độ nhạy phân tích (giới hạn phát hiện thấp hơn): 5 mg/dl (0,13 mmol/l) Thành phần chính: R1: Good's buffer, pH 7,0 50 mmol/l Cholesterol oxidase 500 U/l Cholesterol esterase 600 U/l Catalase 600 KU/l Ascorbate oxidase 3 KU/l TOOS 2 mmol/l R2: Peroxidase 4 KU/l 4-Aminoantipyrine 4 mmol/l R4: LDL Cholesterol see label Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	R1: 3x50ml R2: 2x25ml	Hộp	8	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
19	Hóa chất xét nghiệm HDL	Phương pháp: Direct Phạm vi đo lường: 3-150 mg/dl (0,8 - 3,90 mmol/l) Giới hạn phát hiện: 3 mg / dl (0,08 mmol/l) Thành phần chính: R1: Good's buffer, pH 7.0 100 mmol/l Cholesterol oxidase >0.8 KU/l Cholesterol esterase >1.0 KU/l Catalase >500 KU/l HDCBS 0.5 mmol/l R2: Peroxidase 30 KU/l 4-Aminoantipyrine 4 mmol/l R4: HDL Cholesterol see label Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	R1: 3x50ml R2: 2x25ml	Hộp	8	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm giao hàng	Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản; Thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin khác liên quan
20	Hoá chất khử khuẩn rửa buồng phản ứng cho máy sinh hoá	Thành phần chính: Detergent < 1.0% Preservative < 10.0% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	500ml	Chai	18	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
21	Test viêm gan B	Độ nhạy: Tổng 99,26% Độ đặc hiệu: Tổng 99,08% Khả năng gây nhiễu: 99,22% Kháng nguyên HCV tái tổ hợp (chứa lõi, NS3, NS4 và NS5) được cố định trong vùng thử nghiệm trên màng nitrocellulose. Kháng nguyên HCV tái tổ hợp (chứa lõi, NS3, NS4 và NS5) được kết hợp với keo vàng nhúng trong miếng liên hợp phản ứng với kháng thể HCV có trong mẫu máu, huyết tương hoặc huyết thanh tạo thành phức hợp liên hợp/kháng nguyên-kháng thể HCV. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	25 test/ hộp	Hộp	2	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
22	Test viêm gan C	Độ nhạy: Tổng 99.69% Độ đặc hiệu: Tổng 99.38% Yếu tố gây nhiễu: Tổng 98.46% Xét nghiệm miễn dịch tăng cường keo vàng để xác định kháng nguyên bề mặt HBV (HBsAg) trong mẫu toàn phần, huyết tương hoặc huyết thanh của người. Kháng thể kháng HBsAg được cố định trong vùng thử nghiệm trên màng nitrocellulose. Mẫu thử phản ứng với chất liên hợp có màu (liên hợp vàng kháng thể anti-HBsAg); Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	25 test/ hộp	Hộp	1	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
23	Test HIV	Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 và phân biệt trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.8% Được ban hành trong Hướng dẫn Quản Lý, Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của BHYT hiện hành và trong công văn 858 về việc khuyến cáo các phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV Quốc gia của viện vệ sinh dịch tễ trung ương.	30 test/ hộp	Hộp	1	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
24	Que thử đường huyết	Test thử nhanh tiểu đường	50 test/hộp	Test	500	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
25	Que thử nước tiểu 10 thông số dùng cho máy semen	Các chỉ số đo: Glucose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leukocyte, SG.	100 test/hộp	Que	100	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm giao hàng	Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản; Thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin khác liên quan
26	Cồn 96 độ	Dùng để ngâm rửa, vệ sinh, khử trùng, sát khuẩn dụng cụ y tế, trang thiết bị y tế, khử trùng trong lĩnh vực y tế. Hàm lượng Ethanol 96%, trong suốt không màu.	Can 30 lít	Lít	800	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
27	Cồn sát khuẩn tay nhanh	Chlorhexidine Digluconate 0,5% (v/v); Ethanol 80% (v/v); Isopropyl alcohol 7.2% (v/v) và các chất phụ gia (Glycerine, Alpha-Bisabolol, Aloe Vera, Vitamin E...) vừa đủ 100%.	Chai 1L	Chai	450	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
28	Dung dịch rửa tay nhanh	Chlorhexidine Digluconate 1% (w/w) và các chất phụ gia (Glycerine, Alcohol Ethoxylates, Aloe Vera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, ...) vừa đủ 100%.	Chai 500 ml	Chai	270	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
29	Dung dịch Cidex	Thành phần chính: 100 g Glutasept S chứa: 2,0 g Glutaraldehyde (CAS 111-30-8), tức hàm lượng Glutaraldehyde 2% w/w. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	Can 5 lít	Can	90	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
30	Gel siêu âm	Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. Không có formaldehyde, không phát hiện vi khuẩn Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa, Tổng số vi sinh vật khi hiếu <100 CFU/g, tổng số nấm <10 CFU/g. Không gây mẩn cảm hoặc rát da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ PH trong khoảng 6.5-7.5.	Can 5 lít	Can	70	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
31	Parafin rắn	Chất rắn dạng sáp màu trắng, không mùi, không vị	Bao 50kg	kg	300	Kho khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai	Đơn giá chào hàng đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan; Thời gian giao hàng dự kiến từ quý II/2024
Tổng cộng: 31 khoản							

Phụ lục 2: Mẫu báo giá

(kèm theo yêu cầu báo giá ngày tháng 3 năm 2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai)

Công ty:
Địa chỉ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Lào Cai, chúng tôi công ty...xin gửi đến quý Bệnh viện báo giá cung cấp hàng hóa tại Bệnh viện như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Mã HS	Năm sản xuất	Hãng/nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Có VAT)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Giá kê khai (nếu có)	Mã kê khai (nếu có)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1														
2														

Tổng số: xx sản phẩm

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm 2024.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm 2024

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))